



КОМПАНИЯ CS

iFOBS.eSalary

***Подсистема перечисления денежных средств
на банковские карты сотрудников предприятия***

**Описание форматов файлов
импорта и экспорта
Функциональная спецификация**

1. Форматы импорта/экспорта_ru_ua_en	2
1.1 Импорт. Документы iFobs.eSalary	4
1.1.1 Данные о сотрудниках	5
1.1.1.1 CSV	6
1.1.1.2 DBF	9
1.1.1.3 XLS	13
1.1.1.4 XML	16
1.1.2 Зарплата ведомость Зарплата відомість	19
1.1.2.1 CSV-	20
1.1.2.2 DBF-	22
1.1.2.3 XLS-	25
1.1.2.4 XML-	29
1.1.3 Начисления по зарплатной ведомости Нарахування за зарплатною відомістю	32
1.1.3.1 DBF__	33
1.1.3.2 TXT	34
1.1.3.3 XLS__	36
1.1.4 Расчетные листы_DAT_	38
1.2 Экспорт. Документы iFobs.eSalary_	39
1.2.1 Данные о сотрудниках__	40
1.2.1.1 _HTML_	41
1.2.1.2 _TXT_	43
1.2.1.3 _XLS_	45
1.2.1.4 _XML_	48
1.2.1.5 Реестр уволенных сотрудников_XML	51
1.2.2 Данные о счетах сотрудников_	52
1.2.2.1 __CSV_	53
1.2.2.2 __DBF_	54
1.2.3 Расчетные листы_DAT	55

Форматы импорта/экспорта_ru_ua_en

- [RU_Форматы импорта/экспорта](#)
- [UA_Форматы імпорту/експорту](#)
- [EN_Import/export formats](#)
- [Расшифровка типа данных | Розшифрування типу даних | Data Types](#)

RU_Форматы импорта/экспорта

Вы можете ознакомиться с описанием форматов файлов импорта и экспорта в Windows и Web-клиентских приложениях системы iFOBS, а также форматов импорта данных iFOBS, используемых в АБС Б2.

Обратите внимание, ряд описанных форматов являются дополнительной функциональностью и доступны пользователю, только если они приобретены в комплекте поставки системы.

В описаниях форматов импорта и экспорта учтены поля IBAN. Изменения относительно режима работы без IBAN выделены по тексту **зеленым цветом**.

Режим работы с IBAN регулируется настройкой **ifobs.iban.mode** на сервере настроек:

0 – режим работы со счетами в числовом формате;

1 – режим работы со счетами в формате IBAN (с 13 января 2020 года);

2 - временный переходный режим работы со счетами в числовом и IBAN- форматах одновременно (с 1 апреля по 12 января 2020 года).

UA_Формати імпорту/експорту

Ви можете ознайомитися з описом форматів файлів імпорту та експорту в Windows та Web-клієнтських додатках системи iFOBS, а також форматів імпорту даних iFOBS, використовуваних в АБС Б2.

Зверніть увагу, деякі з описаних форматів є додатковою функціональністю та доступні користувачеві тільки якщо їх придбали у комплекті постачання системи.

В описах форматів імпорту та експорту враховано поля IBAN. Змінення щодо режиму роботи без IBAN виділено за текстом **зеленим кольором**.

Режим роботи з IBAN регулюється налаштуванням **ifobs.iban.mode** на сервері налаштувань:

0 - режим роботи з рахунками в числовому форматі;

1 - режим роботи з рахунками в форматі IBAN (з 13 січня 2020 року);

2 - тимчасовий перехідний режим роботи з рахунками в числовому і IBAN форматах одночасно (з 1 квітня по 12 січня 2020 року).

EN_Import/export formats

You can read the description of import & export formats of payment documents in the internet banking system iFOBS, and formats of iFOBS data import used in CBS B2.

Pay attention that number of the described formats are additional functionality and are available to a user only if purchased in the complete set of supply of the system.

In the descriptions of import and export formats, IBAN fields are taken into consideration. Changes regarding the non-IBAN mode are **highlighted in green**.

The operation mode with IBAN is regulated by setting **ifobs.iban.mode** on the settings server:

0 – non-IBAN mode;

1 - only IBAN mode (from January 13, 2020);

2 - temporary mode with accounts in number format and IBAN format at the same time (from April 1 to January 12, 2020).

Расшифровка типа данных | Розшифрування типу даних | Data Types

Значение Значення Value	Описание Опис Description
C	Поле содержит строковое значение, выровнено влево Поле містить рядкове значення, вирівняне по лівому краю String, aligned left
N	Поле содержит целое число без ведущих нулей, выровнено вправо Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне по правому краю Number, without leading zeros, aligned right
D	Поле содержит дату в формате YYMMDD (две цифры года, месяца и дня, соответственно) Поле містить дату в форматі YYMMDD (дві цифри року, місяця та дня, відповідно) Date, YYMMDD (two numbers for year, month and day)
T	Поле содержит время в формате HHMMSS (две цифры часа, от 1 до 24, минуты и секунды, соответственно) Поле містить час у форматі HHMMSS (дві цифри години, від 1 до 24, хвилини та секунди, відповідно) Time, HHMMSS (two numbers for hour from 1 to 24, minutes from 1 to 60 and seconds from 1 to 60)

Документы iFobs.eSalary. Импорт

- Данные о сотрудниках
 - CSV_____
 - DBF_____
 - XLS_____
 - XML_____
- Зарплата ведомость | Зарплата відомість
 - CSV-
 - DBF-
 - XLS-
 - XML-
- Начисления по зарплатной ведомости | Нарахування за зарплатною відомістю
 - DBF__
 - TXT
 - XLS__
- Расчетные листы_DAT_

Данные о сотрудниках



For WebClient & WinClient

- [CSV](#) _____
- [DBF](#) _____
- [DBF \(eFOUR\)](#)
- [XLS](#) _____
- [XML](#) _____
- [XML \(eFOUR\)](#)

CSV _____

 For WebClient & WinClient

Файл импорта данных о сотрудниках предприятия в CSV-формате содержит информацию о сотрудниках предприятия. В качестве разделителя используется «;». Импорт производится из файлов в формате ANSI.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Длина поля	О/З
1.	IDENTIFYCODE	Идентификационный код сотрудника	N	10	+
2.	LASTNAME	Фамилия сотрудника	C	38	+
3.	FIRSTNAME	Имя сотрудника	C	38	+
4.	MIDDLENAME	Отчество сотрудника	C	38	
5.	PASSPORTNO	Номер паспорта сотрудника старого образца в формате ББ999999 или нового образца в формате 123456789 для резидентов	C	20	+
6.	PASSPORTISSUEDATE	Дата выдачи паспорта сотрудника в формате ДД/ММ/ГГГГ	D	8	
7.	PASSPORTISSUEPLACE	Место выдачи паспорта сотрудника	C	120	
8.	BIRTHDAY	Дата рождения сотрудника в формате ДД/ММ/ГГГГ	D	8	
9.	EMBOSSINGLIT	Транслитерация фамилии и имени сотрудника для нанесения на карту. Альтернативный вариант написания этого поля EMBOSSINGLIT позволяет заменять некоторые параметры сотрудника если он уже был внесён	C	26	
10.	SEX	Пол сотрудника (М или F)	C	1	
11.	BIRTHPLACE	Место рождения сотрудника	C	60	
12.	CITIZENSHIP	Код страны гражданства сотрудника (для Украины 804)	N	3	
13.	RESIDENTTYPEID	Резидентность (1- резидент, 2 - нерезидент)	N	1	
14.	RESIDENT_COUNTRYID	Код страны резидентности сотрудника (для Украины 804)	N	3	
15.	ADDRESS	Полный домашний адрес сотрудника. Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса сотрудника, можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка	C	254	
16.	ADDR_COUNTRYID	Цифровой код страны домашнего адреса сотрудника	N	3	
17.	ADDR_POSTCODE	Почтовый индекс домашнего адреса сотрудника	C	6	
18.	ADDR_REGION	Область домашнего адреса сотрудника	C	40	
19.	ADDR_DISTRICT	Район домашнего адреса сотрудника	C	40	

2 0.	ADDR_CITY	Населённый пункт домашнего адреса сотрудника	C	36
2 1.	ADDR_STR EET	Улица домашнего адреса сотрудника	C	40
2 2.	ADDR_HOU SENO	Номер дома домашнего адреса сотрудника	C	10
2 3.	ADDR_FLAT	Номер квартиры домашнего адреса сотрудника	C	10
2 4.	JURIDICAL ADDRESS	Полный адрес рассылки. Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса рассылки, можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка	C	2 54
2 5.	JURADDR_ COUNTRYID	Адрес для корреспонденции. Цифровой код страны	N	3
2 6.	JURADDR_ POSTCODE	Адрес для корреспонденции. Почтовый индекс	C	6
2 7.	JURADDR_ REGION	Адрес для корреспонденции. Наименование области	C	40
2 8.	JURADDR_ DISTRICT	Адрес для корреспонденции. Наименование района	C	40
2 9.	JURADDR_ CITY	Адрес для корреспонденции. Населённый пункт	C	36
3 0.	JURADDR_ STREET	Адрес для корреспонденции. Улица	C	40
3 1.	JURADDR_ HOUSENO	Адрес для корреспонденции. Номер дома	C	10
3 2.	JURADDR_ FLAT	Адрес для корреспонденции. Номер квартиры	C	10
3 3.	ACCEPTAN CEDATE	Дата приёма сотрудника на работу в формате ДД/ММ/ГГГГ	D	8
3 4.	HOMEPHO NE	Домашний телефон сотрудника в формате +380999999999	C	20
3 5.	WORKPHO NE	Рабочий телефон сотрудника в формате +380999999999	C	20
3 6.	MOBILEPH ONE	Мобильный телефон сотрудника в формате +380999999999	C	20
3 7.	TABNO	Табельный номер сотрудника. Примечание. При импорте не учитывается	C	15
3 8.	PASSPORT CHIP	Признак наличия чипа в паспорте нового образца: 0 – нет 1 – да Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка	N	1
3 9.	PASSPORT LASTDATE	Дата окончания срока действия паспорта нового образца (ID карты) в формате ДД/ММ/ГГГГ Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка	D	8
4 0.	PASSPORT RECNO	Уникальный номер записи в демографическом реестре ФЛ Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка	C	14


Примечание. Обязательность заполнения полей, которые не помечены в таблице как обязательные или необязательные, регулируется внутренними настройками банка.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_Employees CSV.csv](#)

DBF_____

 For WebClient & WinClient

Файл импорта данных о сотрудниках предприятия содержит информацию о сотрудниках клиента, и формируется из бухгалтерской программы клиента или на стороне процессинга.

DBF-файл может импортироваться в кодировках: DOS формата DBASE-IV или Windows-1251. Для корректного отображения украинских символов І і Ї ї Г г должна быть использована кодировка Windows-1251.

Таблица | Таблица | Table

№ пп	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Длина поля	О/З
1.	BRANCHPART* (*в настоящий момент данное поле не используется и не влияет на импорт .dbf файла)	МФО филиала, в котором будут обслуживаться клиенты	N	10	-
2.	FIO	Фамилия, имя и отчество сотрудника, которые введены через один пробел. При импорте должно разбираться на три поля LASTNAME, FIRSTNAME и MIDDLENAME	C	120	+
3.	SEX	Пол сотрудника. Заполняется русской буквой М или Ж	C	1	
4.	LATFIO	Латинская транслитерация фамилии и имени сотрудника, которая эмбоссируется на международных карточках	C	26	
5.	BIRTHDAY	Дата рождения сотрудника в формате DD/MM/YYYY	D	8	
6.	RESIDENT	Резидентность (K030): 1- резидент, 2 – нерезидент. Если поле не заполнено, по умолчанию в анкету сотрудника подставляется значение «1-резидент»	N	1	
7.	PASSPSER	Серия паспорта сотрудника	C	20	
8.	PASNOM	Номер паспорта сотрудника	C	20	+
9.	PASDAT	Дата выдачи паспорта в формате DD/MM/YYYY	D	8	+
10.	PASPLACE	Место выдачи паспорта	C	120	
11.	INN	Идентификационный код сотрудника	C	10	+

1 2.	COUNTRY	Домашний адрес. Цифровой код страны (K040)	N	3
1 3.	ZIP	Домашний адрес. Почтовый индекс	C	6
1 4.	OBL	Домашний адрес. Код области страны сотрудника. Из справочника областей, предоставляемого НБУ	N	2
1 5.	RN	Домашний адрес. Наименование района	C	40
1 6.	TNP	Домашний адрес. Тип населенного пункта. Возможные значения: г., с., пгт. или другое	C	4
1 7.	NP	Домашний адрес. Наименование населенного пункта. При импорте поля TNP и NP собираются и сохраняются в поле населенный пункт	C	36
1 8.	STREET	Домашний адрес. Улица	C	40
1 9.	BUILDING	Домашний адрес. Дом	C	10
2 0.	FLAT	Домашний адрес. Квартира	C	10
2 1.	PHONE	Домашний телефон (обязательно должен быть указан хотя бы один телефон – домашний, мобильный или рабочий)	C	20
2 2.	MOBPHONE	Мобильный телефон (обязательно должен быть указан хотя бы один телефон – домашний, мобильный или рабочий)	C	20
2 3.	JOBPHONE	Рабочий телефон (обязательно должен быть указан хотя бы один телефон – домашний, мобильный или рабочий)	C	20
2 4.	CCOUNTRY	Адрес для корреспонденции. Цифровой код страны	N	3
2 5.	CZIP	Адрес для корреспонденции. Почтовый индекс	C	6
2 6.	COBL	Адрес для корреспонденции. Код области из справочника областей, предоставляемого НБУ	N	2
2 7.	CRN	Адрес для корреспонденции. Наименование района	C	40
2 8.	CTNP	Адрес для корреспонденции. Тип населенного пункта	C	4
2 9.	CNP	Адрес для корреспонденции. Наименование населенного пункта	C	36
3 0.	CSTREET	Адрес для корреспонденции. Улица	C	40
3 1.	CBUILDING	Адрес для корреспонденции. Дом	C	10

3 2.	CFLAT	Адрес для корреспонденции. Квартира	C	10	
3 3.	ADDRESS	<p>Полный домашний адрес сотрудника.</p> <p>Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса сотрудника (12-32), можно не указывать.</p> <p>Если поле не заполнено или в нем установлен прочерк (символ минус «-»), тогда при сохранении записи о сотруднике в адресе будет указано значений «Не определен».</p> <p>Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка</p>	C	2 54	
3 4.	CADDRESS	<p>Юридический адрес предприятия сотрудника.</p> <p>Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса сотрудника (12-32), можно не указывать.</p> <p>Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка</p>	C	2 54	
3 5.	TABNOM	Табельный номер сотрудника. Заполняется в таблице привязки сотрудника к номеру предприятия	C	15	-
3 6.	JOB	Занимаемая должность. Заполняется в таблице привязок сотрудника к номеру предприятия	C	40	-
3 7.	BIRTHPLACE	Место рождения	C	60	
3 8.	RCOUNTRY	Код страны резидентности	N	3	
3 9.	REGBYSEL	<p>Признак того, что сотрудник «Зарегистрирован как самозанятое ФЛ»:</p> <p>0 – нет</p> <p>1 – да</p>	N	1	
4 0.	PPCHIP	<p>Признак наличия чипа в паспорте нового образца:</p> <p>0 – нет</p> <p>1 – да</p> <p>Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка</p>	N	1	
4 1.	PPRECNO	<p>Уникальный номер записи в демографическом реестре ФЛ</p> <p>Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка</p>	C	14	
4 2.	PLASTDAT	<p>Дата окончания срока действия паспорта нового образца (ID карты) в формате ДД/ММ/ГГГГ</p> <p>Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка</p>	D	8	

Примечание. Обязательность заполнения полей, которые не помечены в таблице как обязательные или необязательные, регулируется внутренними настройками банка.

Ниже следуют правила заполнения некоторых полей файла.

1. При импорте считаем, что в случае, если информация о гражданстве сотрудника отсутствует, то принятие решения о выборе кода страны осуществляется по следующему принципу:

- если сотрудник резидент, то проставляем в поле гражданства Украину;

- если сотрудник нерезидент, то анализируем коды стран адресов (если страна домашнего адреса не Украина, то в качестве гражданства указываем ее; в противном случае смотрим на страну адреса для корреспонденции – если она не Украина, то подставляем в качестве гражданства ее; если страны в обоих адресах – Украина, то проставляем гражданство <Не определено>).

2. В качестве даты приема на работу проставляем дату импорта файла.

3. В зависимости от настроек банка возможно обязательное указание адреса в полях **ADRESS** и **CADRESS** в следующей последовательности: индекс (по умолчанию заполняется «31000»), область, район, населенный пункт, улица, номер дома, квартира. Адресные данные разделены сепаратором «;», если какое-либо из полей не заполнено, сепаратор «;» все равно ставится.

4. Номера телефона импортируются следующим образом:

- если номер телефона <12 символов, начинается на "+380", то он импортируется без изменений;
- если номер телефона <12 символов, начинается на "0", то к номеру телефона добавляется '+38';
- если номер телефона <12 символов, начинается на цифру (кроме "0"), то к номеру телефона добавляется '+380';
- если номер телефона >=12 символов, то он импортируется без изменений.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_Employees.DBF](#)

XLS_____



For WebClient & WinClient

Файл импорта данных о сотрудниках предприятия содержит информацию о сотрудниках клиента, и формируется из бухгалтерской программы клиента или на стороне процессинга. Файл представляет собой таблицу Excel, состоящую из одной вкладки «EMPLOYEEES».

Примечание. Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Длина поля	О/З
1.	GENDER	Пол сотрудника. Заполняется русской буквой М или Ж	C	1	
2.	NAME	Фамилия, имя, отчество контрагента, которые введены через один пробел. При импорте должно разбираться на три поля LASTNAME, FIRSTNAME и MIDDLENAME Примечание. Можно ввести неограниченное количество символов, которое после разбиения на фамилию/имя /отчество будет обрезано до допустимой длины соотв. полей – по 38 символов	C	-	+
3.	EMBOSSING_NAME	Латинская транслитерация ФИО сотрудника, которая эмбоссируется на международных карточках; в силу ограничения на длину поля импортируются первые два слова, т.е. фамилия и имя	C	26	
4.	BIRTHDATE	Дата рождения сотрудника в формате DD/MM/YYYY	D	8	
5.	CITY	Место рождения сотрудника	C	40	
6.	ADDRESS	Полный адрес сотрудника. Если поле не заполнено или в нем установлен прочерк (символ минус «-»), тогда при сохранении записи о сотруднике в адресе будет указано значений «Неопределен»	C	254	
7.	PASSPORT_NUMBER	Номер паспорта сотрудника	C	20	+
8.	PASP_SERIES	Серия паспорта сотрудника	C	20	+
9.	PASSPORT ISSUER	Место выдачи паспорта	C	120	
10.	PASSPORT_ISSUE_DATE	Дата выдачи паспорта в формате DD/MM/YYYY	D	8	
11.	COUNTRY	Код страны прописки	N	3	
12.	CITY_REGISTRATION	Город прописки	C	36	
13.	ZIP	Индекс прописки	C	6	
14.	TEL_HOME	Контактный номер телефона в формате 0671234567 (не должен содержать пробелы, черточки, плюсы или скобки) Примечание. В файле экспорта номер телефона выгружается в формате +380999999999	C	20	
15.	CODEWORD	Кодовое слово для карты. Примечание. В зависимости от настройки клиентских мест SalIsCardTemplates значение сохраняется либо в поле Кодовое слово в связке «Предприятие-сотрудник», либо в поле Секретный ответ в анкете сотрудника	C	20	-

1 6.	ISRESIDENT	Является ли сотрудник резидентом: 1 – да 2 – нет	N	1	-
1 7.	IDENTIFYC ODE	Идентификационный номер	N	10	+
1 8.	ID_Is_Card	ID шаблона договора в IS-Card	N	10	-
1 9.	ID_B2	ID продукта в Б2	N	10	-
2 0.	CURRENCY	Код валюты (на данный момент может быть только гривна)	C	3	-
2 1.	DATE_STAR T_WORK	Дата приёма сотрудника на работу в формате ДД/ММ/ГГГГ	D	8	-
Домашний адрес					
2 2.	Addr_Count ryID	Страна	N	3	
2 3.	Addr_Postc ode	Индекс	C	6	
2 4.	ADDR_Regi onID	Область	N	10	
2 5.	Addr_Distri ct	Район	C	40	
2 6.	Addr_City	Город	C	40	
2 7.	Addr_Street	Улица	C	40	
2 8.	Addr_Hous eno	Дом	C	10	
2 9.	Addr_Flat	Квартира	C	10	
Адрес для корреспонденции					
3 0.	JurAddr_Co untryID	Страна	N	3	
3 1.	JurAddr_Po stcode	Индекс	C	6	
3 2.	JurAddr_Re gionID	Область	N	10	
3 3.	JurAddr_Dis trict	Район	C	40	
3 4.	JurAddr_City	Город	C	40	
3 5.	JurAddr_Str eet	Улица	C	40	
3 6.	JurAddr_Ho useno	Дом	C	10	
3 7.	JurAddr_Flat	Квартира	C	10	
3 8.	TABNO	Табельный номер сотрудника. Значение сохраняется в таблице привязки сотрудника к номеру предприятия	C	15	-
3 9.	RESIDENTC OUNTRYID	Код страны резидентности	N	3	
4 0.	JOB	Занимаемая должность. Заполняется в таблице привязок сотрудника к номеру предприятия (параметр «Подробности»)	C	40	

4 1.	REGBYSEL	Признак того, что сотрудник «Зарегистрирован как самозанятое ФЛ»: 0 – нет 1 – да	N	1	
4 2.	PASSPORTC HIP	Признак наличия чипа в паспорте нового образца: 0 – нет 1 – да Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка	N	1	
4 3.	PASSPORTL ASTDATE	Дата окончания срока действия паспорта нового образца (ID карты) в формате ДД/ММ/ГГГГ Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка	D	8	
4 4.	PASSPORTR ECNO	Уникальный номер записи в демографическом реестре ФЛ Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка	C	14	

Примечание. Обязательность заполнения полей, которые не помечены в таблице как обязательные или необязательные, регулируется внутренними настройками банка.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_Employees.xls](#)

XML_____



For WebClient & WinClient

Файл импорта данных о сотрудниках предприятия содержит информацию о предприятиях клиента и его сотрудниках, и формируется из бухгалтерской программы клиента. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Длина поля	О/З
Информация о предприятии содержит следующие значения					
1.	NAME (*при импорте не учитывается)	Название предприятия. Если нужны двойные кавычки ", их следует заменить на ' или "	C	30	-
2.	IDENTIFYCODE	Идентификационный код предприятия	N	10	-
3.	NALOGREGISTERDATE	Дата регистрации предприятия в налоговой (в формате ДД/ММ/ГГГГ)	D	8	-
4.	NALOGREGISTERNO	Номер регистрации предприятия в налоговой	N	10	-
5.	ADDRESS	Полный адрес предприятия. Если поле не заполнено или в нем установлен прочерк (символ минус «-»), тогда при сохранении записи о сотруднике в адресе будет указано значений «Не определен»	C	254	-
6.	CONTACTPHONES	Номер контактного телефона предприятия	C	20	-
7.	CONTACTINFO	Контактная информация	C	200	-
8.	FAX	Номер факса предприятия	C	20	-
9.	EMAIL	Адрес электронной почты предприятия	C	100	-
Информация о сотрудниках содержит следующие значения					
10.	ID	Порядковый номер сотрудника	N	10	-
11.	IDENTIFYCODE	Идентификационный код сотрудника	N	10	+
12.	LASTNAME	Фамилия сотрудника	C	38	+
13.	FIRSTNAME	Имя сотрудника	C	38	+
14.	MIDDLENAME	Отчество сотрудника	C	38	
15.	EMBOSSINGLIT	Транслитерация фамилии и имени сотрудника для нанесения на карту. Альтернативный вариант написания этого поля EMBOSSINGLIT позволяет заменять некоторые параметры сотрудника, если он уже был внесен	C	26	
16.	SEX	Пол сотрудника (М или F)	C	1	
	PASSPORTNO		C	25	+

1 7.		Номер паспорта сотрудника старого образца в формате ББ999999 или нового образца в формате 123456789 для резидентов			
1 8.	PASSPORTISSUEDATE	Дата выдачи паспорта сотрудника в формате ДД/ММ/ГГГГ	D	8	
1 9.	PASSPORTISSUEPLACE	Место выдачи паспорта сотрудника	C	1 20	
2 0.	BIRTHDAY	Дата рождения сотрудника в формате ДД/ММ/ГГГГ	D	8	
2 1.	BIRTHPLACE	Место рождения сотрудника	C	60	
2 2.	CITIZENSHIP	Код страны гражданства сотрудника (для Украины 804)	N	3	
2 3.	ADDRESS	Полный домашний адрес сотрудника. Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса сотрудника (25-32), можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка	C	2 54	
2 4.	JURADDRESS	Полный адрес рассылки. Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса рассылки (33-40), можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка	C	2 54	
2 5.	ADDR_COUNTRYID	Цифровой код страны домашнего адреса сотрудника	N	3	
2 6.	ADDR_POSTCODE	Почтовый индекс домашнего адреса сотрудника	C	6	
2 7.	ADDR_REGION	Область домашнего адреса сотрудника	C	40	
2 8.	ADDR_DISTRICT	Район домашнего адреса сотрудника	C	40	
2 9.	ADDR_CITY	Населённый пункт домашнего адреса сотрудника	C	40	
3 0.	ADDR_STREET	Улица домашнего адреса сотрудника	C	40	
3 1.	ADDR_HOUSENO	Номер дома домашнего адреса сотрудника	C	10	
3 2.	ADDR_FLAT	Номер квартиры домашнего адреса сотрудника	C	10	
3 3.	JURADDR_COUNTRYID	Адрес для корреспонденции. Цифровой код страны	N	3	
3 4.	JURADDR_POSTCODE	Адрес для корреспонденции. Почтовый индекс	C	6	
3 5.	JURADDR_REGION	Адрес для корреспонденции. Наименование области	C	40	
3 6.	JURADDR_DISTRICT	Адрес для корреспонденции. Наименование района	C	40	
3 7.	JURADDR_CITY	Адрес для корреспонденции. Населённый пункт	C	40	
3 8.	JURADDR_STREET	Адрес для корреспонденции. Улица	C	40	
3 9.	JURADDR_HOUSENO	Адрес для корреспонденции. Номер дома	C	10	
	JURADDR_FLAT	Адрес для корреспонденции.	C	10	

4 0.		Номер квартиры			
4 1.	ACCEPTANCEDATE	Дата приёма сотрудника на работу в формате ДД/ММ/ГГГГ	D	8	
4 2.	HOMEPHONE	Домашний телефон сотрудника в формате +380999999999 (обязательно должен быть указан хотя бы один телефон – домашний, мобильный или рабочий)	C	30	
4 3.	WORKPHONE	Рабочий телефон сотрудника в формате +380999999999 (обязательно должен быть указан хотя бы один телефон – домашний, мобильный или рабочий)	C	30	
4 4.	MOBILEPHONE	Мобильный телефон сотрудника в формате +380999999999 (обязательно должен быть указан хотя бы один телефон – домашний, мобильный или рабочий)	C	30	
4 5.	TABNO	Табельный номер сотрудника. Заполняется в таблице привязки сотрудника к номеру предприятия	C	15	-
4 6.	JOB	Занимаемая должность. Заполняется в таблице привязок сотрудника к номеру предприятия (параметр «Подробности»)	C	40	-
4 7.	EMAIL	Электронная почта сотрудника	C	60	
4 8.	SECURITYQUESTION	Секретный вопрос	C	60	
4 9.	SECURITYANSWER	Секретный ответ	C	60	
5 0.	RESIDENTCOUNTRYID	Цифровой код страны резидентности	N	3	
5 1.	REGBYSELFBUSY	Признак того, что сотрудник «Зарегистрирован как самозанятое ФЛ»: 0 – нет 1 – да	N	1	
5 2.	RESIDENTTYPEID	Резидентность (K030): 1- резидент, 2 – нерезидент. Если поле не заполнено, по умолчанию в анкету сотрудника подставляется значение «1-резидент»	N	1	
5 3.	PASSPORTCHIP	Признак наличия чипа в паспорте нового образца: 0 – нет 1 – да Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка	N	1	
5 4.	PASSPORTLASTDATE	Дата окончания срока действия паспорта нового образца (ID карты) в формате ДД/ММ/ГГГГ Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка	D	8	
5 5.	PASSPORTRECORDNO	Уникальный номер записи в демографическом реестре ФЛ Примечание. Возможность задавать значения в данном поле является дополнительной функциональностью и регулируется отдельными настройками банка	C	14	

Примечание. Обязательность заполнения полей, которые не помечены в таблице как обязательные или необязательные, регулируется внутренними настройками банка.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_Employees.xml](#)

Зарплатная ведомость | Зарплатна відомість



For WebClient & WinClient

- 1C-
- CSV-
- DBF-
- XLS-
- XLS (Agricole)
- XML-


CSV-

Таблица | Таблица | Table

№	Поле Поле	Формат Формат	Пример Пример	О/З О/З	Комментарий Комментар
1	Ид. код сотрудника Ид. код співробітника	Number (10)	3041319127	+	<p>Может быть (ИЛИ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 цифр кроме 10-ти повторяющихся (например, 10 нулей нельзя); - данные паспорта в одном из форматов: 9 цифр кроме 9-ти повторяющихся или по маске AA##### (2 большие кириллические буквы + 6 цифр). <p>Если указано другое значение или сотрудник не найден, то при импорте система выдаст ошибку.</p> <p>Може бути (АБО):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 цифр окрім 10, що повторюються (наприклад, 10 нулів ввести не можна); - дані паспорта в одному з форматів: 9 цифр окрім 9, що повторюються або за маскою AA##### (2 великі кириличні літери + 6 цифр). <p>Якщо зазначено інше значення або співробітника не знайдено, то при імпорті система видає помилку</p>
2	Номер счета сотрудника Номер рахунку співробітника	Number (14)	262521332	+	<p>Только цифры, от 5 до 19. Проверяется привязка счета к ЗКП по ведомости и, если такой привязки нет, то при импорте система выдаст ошибку.</p> <p>Виключно цифри від 5 до 19. Перевіряється прив'язка рахунку до ЗКП за відомістю. Якщо такої прив'язки немає, то під час імпорту система відобразить помилку</p>
3	IBAN счета сотрудника IBAN рахунку співробітника	Var char (10)		+ -	<p>Цифры и буквы, 29 символов. Проверяется привязка счета к ЗКП по ведомости и, если такой привязки нет, то при импорте система должна выдать ошибку.</p> <p>Цифри та літери, 29 символів. Перевіряється прив'язка рахунку до ЗКП за відомістю. Якщо такої прив'язки немає, то під час імпорту система відобразить помилку</p>
4	Сумма Сума	Number (20)	123,45	+	<p>Формат – (19.2). Разделитель – запятая. Сумма должна быть больше нуля.</p> <p>Формат - (19.2). Роздільник – кома. Сума має бути більшою за нуль</p>
5	Валюта Валюта	Number (3)	980	+	<p>Только 980. Если указано другое значение, то при импорте система выдаст ошибку.</p> <p>Виключно 980. Якщо наведене інше значення, то під час імпорту система відобразить помилку</p>
6	ЕГРПОУ предприятия ЄДРПОУ підприємства	Var char (10)	33349855	+	<p>Корректным будет считаться ЕГРПОУ из первой записи. Если ЕГРПОУ в какой-либо из остальных записей будет отличаться, то при импорте система выдаст ошибку.</p> <p>Коректним вважатиметься ЄДРПОУ з першого запису. Якщо ЄДРПОУ у будь-якому з решти записів відрізнятиметься, то під час імпорту система відобразить помилку</p>
7	ФИО сотрудника ПІБ співробітника	Var char (250)	Балагано в А. С.	-	
8	МФО банка счета сотрудника	Number (6)	300614	-	<p>Если поле не задано, то по умолчанию подставляется 300614. Если поле задано, то должно быть только 300614 (проверка только для данного этапа)</p> <p>Якщо поле не позначене, то в якості дефолтного значення буде використане 300614. Якщо поле позначене, то має бути лише 300614 (перевірка лише для поточного етапу)</p>

	МФО банку рахунку співробітни ка				
9	Вид начислення Вид нарахування	Тек сто вий Тек сто вий	10	-	<p>Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника «Виды начислений». Если поле не задано или заданное значение не соответствует данным из справочника «Виды начислений», в зарплатную ведомость должен быть подставлен «0» (ноль).</p> <p>Значення з поля імпортується за умови його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". Якщо поле не встановлене або встановлене значення не відповідає даним з довідника "Види нарахувань", до зарплатної відомості має бути підставлений "0" (нуль)</p>

DBF-

 For WebClient & WinClient

- [RU_Импорт из DBF-файла](#)
- [UA_Импорт з DBF-файлу](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из DBF-файла

Для импорта файла DBF-формата должно быть сформировано два файла: ScheduleInfo.dbf и Amounts.dbf, которые представляют собой файлы с информацией о зарплатной ведомости и начисленной сотрудникам зарплате соответственно.

Дополнительная функциональность. Кроме этого, файл с информацией о зарплатной ведомости может называться Sched_XXXXXXXXX.dbf, при этом файл с начислениями по сотрудникам должен называться Am_XXXXXXXXX.dbf, где «XXXXXXXXXX» - произвольная информация, которая может включать от 1 до 10 символов (букв и цифр).

DBF-файл должен импортироваться в DOS-кодировке и формате DBASE-IV.

Примечание. Для корректного импорта зарплатной ведомости необходимо, чтобы в файле ScheduleInfo.dbf была только одна запись. Если файл содержит более одной записи (включая помеченные на удаление), то при импорте будет считана только первая запись из файла, остальные будут проигнорированы.

UA_Импорт з DBF-файлу

Для імпорту файлу DBF-формату має бути сформовано два файли: ScheduleInfo.dbf і Amounts.dbf, які являють собою файли з інформацією про зарплатні відомості та нараховані співробітникам зарплати, відповідно.

Додаткова функціональність. Крім того, файл з інформацією про зарплатну відомість може мати назву Sched_XXXXXXXXX.dbf, при цьому файл з нарахуваннями по співробітникам може мати назву Am_XXXXXXXXX.dbf, де «XXXXXXXXXX» - довільна інформація, яка може містити від 1 до 10 символів (літер та цифр).

DBF-файл має імпортуватися в DOS-кодуванню та форматі DBASE-IV.

Примітка. Для коректного імпорту зарплатної відомості необхідно, щоб у файлі ScheduleInfo.dbf був тільки один запис. Якщо файл містить більше одного запису (включаючи помічені до видалення), у цьому випадку під час імпорту буде зчитаний лише перший запис з файлу, інші будуть проігноровані.

Таблица | Таблица | Table

№	Поле Поле	Описание Опис	Тип Тип	Длина	О/З
<i>Информация о зарплатной ведомости содержит следующие значения</i>					
<i>Інформація про зарплатну відомість містить такі значення</i>					
1	SHED_DATE	Дата зарплатной ведомости в формате ДД/ММ/ГГГГ Дата зарплатної відомості в форматі ДД/ММ/РРРР	D	8	+
2	SCHEM_NO	Номер зарплатной ведомости Номер зарплатної відомості	C	10	+
3	CLIENTNAME	Название предприятия плательщика Назва підприємства платника	C	100	-
4	BANK_MFO	МФО банка, в котором открыт счёт плательщика	N	6	+

		МФО банку, в якому відкрито рахунок платника			
5	BANK_NAME	Название банка, в котором открыт счёт плательщика Назва банку, в якому відкрито рахунок платника	C	30	-
6	BANK_ACC NO	Транзитный счёт предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте система выдаст ошибку Транзитний рахунок підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті система видає помилку	C	14	+
7	TRACCIBAN	IBAN транзитного счёта предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте и ifobs.iban.mode = 1 система выдаст ошибку. IBAN Транзитного рахунку підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті при ifobs.iban.mode = 1 система видає помилку	C	29	+/-
8	ACCOUNTNO	Счёт для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым. Рахунок для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим	C	14	-
9	IBAN	IBAN счёта для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым. IBAN Рахунку для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим	C	29	+/-
10	SCHED_SUM	Общая сумма зарплатной ведомости в формате ГРН.КОП Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН.КОП	N	19.2	+
11	ISEXTACC	Признак списания средств со счета в другом банке: 0 – со счета в нашем банке; 1 –со счета в другом банке Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі ACCOUNTNO ; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку	N	1	-
12	CODEZKP	Код зарплатного проекта. Данное поле может быть не заполнено, если: 1. По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически; 2. По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие. Если по предприятию не определено ни одного ЗКП, то при импорте система выдаст ошибку Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо: 1. Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; 2. Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство.	N	10	+

		Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку			
13	COMMENTS	Дополнительный комментарий к зарплатной ведомости Додатковий коментар до зарплатної відомості	C	180	-
14	FLOWTYPE	Вид начисления по зарплатной ведомости. Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость должен быть подставлен «0» (ноль) Вид нарахування за зарплатною відомостю. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника	C	100	-
<i>Информация о начисленной сотруднику сумме содержит следующие значения</i>					
<i>Інформація про нараховану співробітнику суму містить такі значення</i>					
	IDCODE	Идентификационный код сотрудника Ідентифікаційний код співробітника	C	10	+
	TABNO	Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 0000000000, данное поле является обязательным для заполнения Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення	C	15	+
	ACCOUNTNO	Номер счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически Номер рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично	C	19	-
	SALACCIBAN	IBAN счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически IBAN рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично	C	29	-
	LASTNAME	Фамилия сотрудника Прізвище співробітника	C	38	-
	FIRSTNAME	Имя сотрудника Ім'я співробітника	C	38	-
	MIDDLENAME	Отчество сотрудника По батькові співробітника	C	38	-
	AMOUNT	Сумма для зачисления на счёт сотрудника в формате ГРН.КОП Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН.КОП	N	19.2	+

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Amounts.dbf](#)

[ScheduleInfo.dbf](#)

XLS-

For WebClient & WinClient



For WebClient & WinClient

RU_Импорт из XLS-файла

Файл импорта зарплатной ведомости предприятия содержит информацию о начисленной сотрудникам зарплате и других платежах. Файл выгружается из бухгалтерской программы на стороне клиента и представляет собой таблицу Excel, состоящую из двух вкладок: 1 – информация о ЗП ведомости, 2 – данные о сотрудниках.

Примечание. Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Для создания файла импорта зарплатной ведомости XLS необходимо:

1. Создать вкладку **«SheduleInfo»**. Первая строка данной вкладки должна содержать названия полей зарплатной ведомости, расположенные в определенном порядке.
2. Создать вторую вкладку – **«Amounts»**. Первая строка данной вкладки должна содержать названия полей о сотрудниках и начислениях.

UA_Импорт з XLS-файлу

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта та являє собою таблицю Excel, що складається з двох вкладок: 1 – інформація про ЗП відомості, 2 - дані про співробітників.

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Для створення файлу імпорту зарплатної відомості XLS необхідно:

1. Створити вкладку **«SheduleInfo»**. Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів зарплатної відомості, розташовані у певному порядку.
2. Створити другу вкладку – **«Amounts»**. Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів про співробітників та нарахування.

Вкладка «SheduleInfo»

№	Наименование поля	Назначение/описание Призначення/опис	0 /3 0 /3
1	SHE DULE _DATE	Дата зарплатной ведомости. Рекомендуется установить формат даты ДД.ММ.ГГГГ. Такая дата будет корректно импортироваться в windows и web-приложение системы. Тип ячейки в Excel должен быть «Дата» Дата зарплатної відомості. Рекомендовано встановити формат дати ДД.ММ.РРРР. Така дата буде коректно імпортуватися до windows- та web-додатків системи. Тип клітинки в Excel має бути «Дата»	+
2	SHE D_N UMBER	Номер зарплатной ведомости Номер зарплатної відомості	+
3	CLIENTNAME	Наименование предприятия плательщика Найменування підприємства платника	-

4	BAN K_MFO	МФО банка в котором открыт счёт плательщика МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	+
5	BAN K_N AME	Наименование банка, в котором открыт счёт плательщика	-
6	BAN K_AC CNO	Счёт плательщика в банке (транзитный). Если согласно настроек системы транзитный счет определяться автоматически, то данное поле будет необязательным для заполнения Рахунок платника в банку (транзитний). Якщо адміністратор виконав налаштування системи таким чином, що транзитний рахунок буде визначатися автоматично, то це поле буде необов'язковим для заповнення	+
7	BAN K_AC CIBAN	IBAN транзитного счёта предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте и ifobs.iban.mode = 1 система выдаст ошибку. IBAN Транзитного рахунку підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті при ifobs.iban.mode = 1 система видає помилку	+ /-
8	ACC OUN TNO	Счёт для списания средств. Если согласно настроек системы счет определяться автоматически, то данное поле будет необязательным для заполнения Рахунок для списання коштів. Якщо налаштування системи виконано таким чином, що рахунок буде визначатися автоматично, то це поле буде необов'язковим для заповнення	+
9	ACC OUN TIBAN	IBAN счёта для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым IBAN рахунку для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим	+ /-
10	SHE D_S UM	Общая сумма зарплатной ведомости в формате ГРН,КОП Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП	+
11	EXTA CCO UNT	Признак списания средств со счета в другом банке: 0 – средства списываются со счета в этом же банке, номер счета указывается в поле ACCOUNTNO ; 1 – средства будут списаны со счета в другом банке. Примечание. Если в импортируемом файле установлен признак списания средств со счета в другом банке, и, соответственно, не выбран счет для списания средств, определение предприятия происходит по коду ЗКП Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі ACCOUNTNO ; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. Примітка. Якщо в файлі, що імпортується, встановлено ознаку списання коштів з рахунку в іншому банку, та, відповідно, не вибрано рахунок для списання коштів, визначення підприємства відбувається за кодом ЗКП	-
12	CON TRA GEN T_ZKP	Код зарплатного проекта. Примечание. Указывается только для банков, использующих ЗКП. Данное поле может быть не заполнено, если: 1. По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически; 2. По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие. Если по предприятию не определено ни одного ЗКП, то при импорте система выдаст ошибку Код зарплатного проекту. Примітка. Зазначається лише для банків, що використовують ЗКП. Дане поле може бути не заповнено, якщо: 1. Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; 2. Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство.	+

		Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку	
13	COMMENTS	Дополнительный комментарий к зарплатной ведомости Додатковий коментар до зарплатної відомості	
14	ONFLOWTYPE	Вид начисления по зарплатной ведомости. Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость будет подставлен вид начисления с кодом «1» из справочника Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника	-

Вкладка – «Amounts»

№	Наименование поля	Назначение/описание Призначення/опис	О/З о/з
1	IDCODE	Идентификационный код сотрудника. Примечание. Если сотрудник является нерезидентом или он отказался от присвоения ид.кода, то данное поле должно быть заполнено значением 9 нулей (ячейка отформатирована как текст), или вместо ид. кода допускается ввод пробела. Если данное поле отформатировано как число, в ид. код сотрудника будет подставлено значение 0, и поиск сотрудника будет происходить некорректно Ідентифікаційний код співробітника. Примітка. Якщо співробітник є нерезидентом або він відмовився від присвоєння ід. коду, то це поле має бути заповнено значенням 9 нулів (клітинка відформатована як текст), або замість ід. коду допускається введення пробілу. Якщо це поле відформатовано як число, в ід. код співробітника буде підставлене значення 0, та пошук співробітника відбуватиметься некоректно	+
2	TABNO	Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 00000000 (сотрудник нерезидент или отказался от присвоения кода), данное поле является обязательным для заполнения Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення	+
3	ACCOUNTNO	Номер карточного (или другого) счёта сотрудника. Если поле не заполнено, автоматически подставляется счет сотрудника, по которому в системе указан признак «по умолчанию». Если счетов «по умолчанию» у одного сотрудника несколько, подставляется первый из списка. Если за сотрудником не числится ни одного счета с признаком «по умолчанию» и поле ACCOUNTNO не заполнено, при импорте файла возникнет ошибка. Примечание. Если предприятие использует ЗКП, и по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один карточный счет, то его заполнение в импортируемом файле не обязательно, т.к. счет будет подставлен автоматически. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, то в импортируемом файле должен быть указан номер карточного счета сотрудника, на который выполняется начисление Номер карткового (або іншого) рахунку співробітника. Якщо поле не заповнено, автоматично підставляється рахунок співробітника, за яким в системі зазначена ознака «за умовчанням». Якщо рахунків «за умовчанням» у одного співробітника декілька, підставляється перший зі списку. Якщо за співробітником не визначено жодного рахунку з ознакою «за умовчанням» та поле ACCOUNTNO не заповнено, при імпорті файлу виникне помилка. Примітка. Якщо підприємство використовує ЗКП, та для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один картковий рахунок, то його заповнення в файл, що імпортується, не обов'язково, тому що рахунок буде підставлений автоматично. Якщо по співробітнику в рамках одного ЗКП відкрито декілька рахунків, то в файлі, що імпортується, необхідно вказати номер карткового рахунку співробітника, на який виконується нарахування	-
4	IBAN	IBAN счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте и <code>ifobs.iban.mode = 1</code> будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически	+ /-

		IBAN рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті та ifobs.iban.mode = 1 буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично	
5	LAS TNA ME	Фамилия сотрудника Прізвище співробітника	-
6	FIR STN AME	Имя сотрудника Ім'я співробітника	-
7	MID DLE NA ME	Отчество сотрудника По батькові співробітника	-
8	AM OU NT	Сумма для зачисления на счёт сотрудника в формате ГРН,КОП Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП	+

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_Payroll ALFA 2.xls](#)

[Import_Payroll ALFA1.xls](#)

XML-



For WebClient & WinClient

- [RU_ Импорт из XML-файла](#)
- [UA_ Импорт з XML-файлу](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_ Импорт из XML-файла

Файл импорта зарплатной ведомости предприятия содержит информацию о начисленной сотрудникам зарплате и других платежах. Файл выгружается из бухгалтерской программы на стороне клиента. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

UA_ Импорт з XML-файлу

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

Таблица | Таблица | Table

№	Поле Поле	Описание Опис	О/З
<i>Информация о зарплатной ведомости содержит следующие значения</i>			
<i>Інформація про зарплатну відомість містить такі значення</i>			
1	SCHEDULE_DATE	Дата зарплатной ведомости в формате ДД/ММ/ГГГГ Дата зарплатної відомості в форматі ДД/ММ/РРРР	+
2	SCHEDULE_NUMBER	Номер зарплатной ведомости Номер зарплатної відомості	+
3	CLIENT_NAME	Название предприятия плательщика Назва підприємства платника	-
4	PAYER_BANK_BRANCHID	МФО банка, в котором открыт счёт плательщика МФО банку, в якому відкрито рахунок платника	+
5	PAYER_BANK_NAME	Название банка, в котором открыт счёт плательщика Назва банку, в якому відкрито рахунок платника	-
6	PAYER_BANK_ACCOUNTNO	Транзитный счет предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте система выдаст ошибку Транзитний рахунок підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті система видає помилку	+
7	PAYER_BANK_ACCOUNTIBAN	IBAN транзитного счета предприятия. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию; если для привязки определено несколько счетов, то надо подставить счет с минимальным ID; если для привязки не определено ни одного счета, то при импорте и ifobs.iban.mode = 1 система выдаст ошибку IBAN Транзитного рахунку підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті при ifobs.iban.mode = 1 система видає помилку	+/-

8	PAYER_ACCOUNTNO	<p>Счёт для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым</p> <p>Рахунок для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим</p>	-
9	PAYER_ACCOUNTIBAN	<p>IBAN счёта для списания средств. Определяется по ЗКП ведомости из доп. параметра привязки ЗКП к предприятию: если для привязки задан один счет, то он подставляется автоматически; если для привязки определено несколько счетов, то система должна предложить пользователю выбрать нужный счет; если для привязки не определено ни одного счета, то поле остается пустым</p> <p>IBAN Рахунку для списання коштів. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено один рахунок, то від підставляється автоматично; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то система запропонує користувачу вибрати потрібний рахунок; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то поле залишається пустим</p>	+/-
10	ONFLOW_TYPE	<p>Вид начисления по зарплатной ведомости. Значение из поля импортируется при условии его соответствия данным из справочника "Виды начислений". В противном случае в зарплатную ведомость должен быть подставлен «0» (ноль)</p> <p>Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника</p>	-
11	TOTAL_SCHEDULE_AMOUNT	<p>Общая сумма зарплатной ведомости в формате ГРН,КОП</p> <p>Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП</p>	+
12	PAYER_EXTACCOUNT	<p>Признак списания средств со счета в другом банке:</p> <p>0 – со счета в нашем банке;</p> <p>1 – со счета в другом банке</p> <p>Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку:</p> <p>0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі PAYER_ACCOUNTNO;</p> <p>1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку.</p>	-
13	CONTRAGENT_CODEZKP	<p>Код зарплатного проекта. Данное поле может быть не заполнено, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> По предприятию определен один ЗКП, его код проставляется автоматически; По предприятию определено несколько ЗКП, пользователю необходимо указать ЗКП ведомости из доступного списка ЗКП, по которым работает предприятие. <p>Если по предприятию не определено ни одного ЗКП, то при импорте система выдаст ошибку</p> <p>Код зарплатного проекта. Дане поле може бути не заповнено, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. <p>Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку</p>	+
14	COMMENTS	<p>Дополнительный комментарий к зарплатной ведомости</p> <p>Додатковий коментар до зарплатної відомості</p>	-
<i>Информация о начисленной сотруднику сумме содержит следующие значения</i>			
<i>Інформація про нараховану співробітнику суму містить такі значення</i>			
1	IDENTIFYCODE	<p>Идентификационный код сотрудника</p> <p>Ідентифікаційний код співробітника</p>	+
2	TABNO	<p>Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 0000000000, данное поле является обязательным для заполнения</p> <p>Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 0000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення</p>	+

3	CARDACCOUNTNO	<p>Номер счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически</p> <p>Номер рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично</p>	-
4	CARDIBAN	<p>IBAN счёта сотрудника. Если у сотрудника в рамках одного ЗКП открыто несколько счетов, и поле не заполнено, при импорте будет ошибка. Если по сотруднику в рамках одного ЗКП по предприятию открыт только один счет, то поле не обязательное и счет будет подставлен автоматически</p> <p>IBAN рахунку співробітника. Якщо у співробітника в рамках одного ЗКП відкрито кілька рахунків, і поле не заповнено, при імпорті буде помилка. Якщо для співробітника в рамках одного ЗКП по підприємству відкритий тільки один рахунок, то поле не обов'язкове, та рахунок буде підставлено автоматично</p>	-
5	LASTNAME	<p>Фамилия сотрудника</p> <p>Прізвище співробітника</p>	-
6	FIRSTNAME	<p>Имя сотрудника</p> <p>Ім'я співробітника</p>	-
7	MIDDLENAME	<p>Отчество сотрудника</p> <p>По батькові співробітника</p>	-
8	AMOUNT	<p>Сумма для зачисления на счёт сотрудника в формате ГРН,КОП</p> <p>Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП</p>	+

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_Payroll — ALPHA XML_.xml](#)

Начисления по зарплатной ведомости | Нарахування за зарплатною відомістю

- [DBF__](#)
- [TXT](#)
- [XLS__](#)

DBF__




For WinClient

RU_Файл імпорту начислень по зарплатній ведомості з формату DBF аналогічний файлу імпорту начислень по зарплатній ведомості «*Amounts.dbf*», см. [«Імпорт з DBF-файла»](#).

UA_Файл імпорту нарахувань за зарплатною відомістю з формату DBF є аналогічним файлу імпорту нарахувань за зарплатною відомістю «*Amounts.dbf*», див. [«Імпорт з DBF-файлу»](#).

TXT

 For WinClient

- [RU_Импорт из текстового файла](#)
- [UA_Импорт з текстового файлу](#)
- [Заглавная строка | Головной рядок](#)
- [Информационная строка | Інформаційний рядок](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из текстового файла

Файл импорта содержит информацию о начислениях на карточные счета сотрудников по зарплатной ведомости предприятия. Файл имеет название вида: РСxxxxxx.ppp, где:

- xxxxxx – код клиента (последние 6 цифр расчетного счета клиента);
- ppp – расширение названия файла, должно быть уникальным. Например, это может быть сквозная нумерация файлов (000 ... 999) или порядковый номер дня в году (001 ... 366).

Обратите внимание: файл импорта не должен содержать расширение .txt; формат названия должен соответствовать указанному выше: РСxxxxxx.ppp

Файл является текстовым, все поля фиксированной длины выровнены влево, дополненные справа пробелами, каждая строка заканчивается символами конца строки (chr(13)+chr(10)). Файл состоит из заглавной строки и информационных строк. Импорт производится из файлов в формате ANSI.

Каждая строка файла имеет фиксированную структуру, описанную ниже:

- Заглавная строка содержит информацию о файле.
- Все следующие строки – информационные и каждая новая строка содержит информацию о платеже на определенный карточный счет.

UA_Импорт з текстового файлу

Файл імпорту містить інформацію про нарахування на карткові рахунки співробітників по зарплатній відомості підприємства. Файл має назву виду: РСxxxxxx.ppp, де:

- xxxxxx – код клієнта (останні 6 цифр розрахункового рахунку клієнта);
- ppp – розширення назви файлу, має бути унікальним. Наприклад, це може бути наскрізна нумерація файлів (000 ... 999) або порядковий номер дня в році (001 ... 366).

Зверніть увагу: файл імпорту не має містити розширення .txt; формат назви має бути таким, як зазначено вище: РСxxxxxx.ppp

Файл є текстовим, всі поля фіксованої довжини вирівняні вліво, доповнені праворуч пробілами, кожен рядок закінчується символами кінця рядка (chr(13) + chr(10)). Файл складається із заголовного рядка та інформаційних рядків. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

Кожен рядок файлу має фіксовану структуру, описану нижче:

- Головний рядок містить інформацію про файл.
- Всі наступні рядки – інформаційні, та кожен новий рядок містить інформацію про платіж на певний картковий рахунок.

Заглавная строка | Головной рядок

№	Наименование	Тип	Длина	Позиция
	Найменування	Тип	Довжина	Позиція
1.	Имя файла		12	1

	Ім'я файлу			
2.	Код клиента Код клієнта	N	6	13
3.	Время формирования файла Час формування файлу (yyyymmddhhmi)		12	19
4.	Количество информационных строк в файле Кількість інформаційних рядків у файлі	N	6	31
5.	Сумма всех платежей в файле в копейках Сума всіх платежів у файлі в копійках	N	15	37

Информационная строка | Інформаційний рядок

№	Наименование Найменування	Тип	Длина Довжина	Позиция Позиція
1.	Номер информационной строки Номер інф. рядка	N	6	1
2.	Код валюты Код валюти	C	3	7
3.	Сумма платежа в копейках Сума платежу в копійках	N	15	10
4.	Номер карточного счета сотрудника Номер карткового рахунку співробітника	N	32	25
5.	Назначение платежа Призначення платежу	C	32	57
6.	IBAN счета сотрудника IBAN рахунку співробітника	C	29	90

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[PC900000.001](#)

XLS__



For WebClient & WinClient

- [RU_Импорт из XLS-файла](#)
- [UA_Импорт з XLS-файлу](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Импорт из XLS-файла

Файл импорта содержит информацию о начислениях сотрудникам по зарплатной ведомости предприятия. Файл выгружается из бухгалтерской программы на стороне клиента и представляет собой таблицу Excel, состоящую из одной вкладки «Amounts», первая строка файла должна содержать заголовки колонок (игнорируются при импорте), последующие строки содержат данные о начислениях по зарплатной ведомости.

Примечание. Для того чтобы данные из XLS-файла были успешно импортированы в iFOBS, файл должен быть сохранен в формате *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

UA_Импорт з XLS-файлу

Файл імпорту містить інформацію про нарахування співробітникам по зарплатній відомості підприємства. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта та являє собою таблицю Excel, що складається з однієї вкладки «Amounts», перший рядок файлу повинен містити заголовки колонок (ігноруються при імпорті), наступні рядки містять дані про нарахування по зарплатній відомості.

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование колонки	Назначение/описание Призначення/опис	Тип данных	Длина поля	О /З
	Найменування стовпчика		Тип даних	Довжина поля	о /з
1	CORRSNAME	ФИО сотрудника. Для каждого значения – фамилии, имени, отчества - допускается 38 символов, разделитель между ними – один пробел. Разрешенными символами являются только прописные и строчные кириллические буквы, а также дополнительные символы: "пробел", `", ", - ПІБ співробітника. Для кожного значення - прізвища, імені, по батькові - допускається 38 символів, роздільник між ними - один пробіл. Дозволеними символами є лише великі та маленькі кириличні літери, а також додаткові символи: "пробіл", `", ", -	C	118	-
2	ID	Идентификационный код сотрудника Ідентифікаційний код співробітника	C	10	+ /-
3	ACCOUNT NO	Номер банковского (карточного) счета сотрудника Номер банківського (карткового) рахунку співробітника	N	19	+


4	AMOUNT	Сумма платежа (в копейках) Сума платежу (в копійках)	N	15	+
5	IBAN	IBAN карточного счета сотрудника IBAN (карткового) рахунку співробітника	N	29	+/-

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Import_PayrollSEB.xls](#)

Расчетные листы_DAT_

 For WinClient

Файл импорта содержит счет сотрудника предприятия, на который выполняется начисление зарплаты, и информацию для вывода на расчетный лист. Файл имеет название вида: NNNNNNNN_YYMMDD-XXX.dat, где:

- NNNNNNNN – код предприятия (ЕГРПОУ);
- YYMMDD – дата создания файла;
- XXX – порядковый номер файла за день.

Файл является текстовым. Импорт производится из файлов в формате ANSI. Каждый набор данных для печати расчетного листа представляет собой запись файла. Максимальное количество полей, из которых состоит запись, – 50. В качестве разделителя между полями используется символ «;».

Каждая запись файла заканчивается символами конца строки CR+LF (ASCII-символы 13 и 10).

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Макс. длина поля	О /З
1.	Номер счета	Номер счета сотрудника для выплаты заработной платы (2625...) в АБС Б2	N	36	+
2./ 49.	Строки расчетного листа	Произвольная информация для вывода на чек банкомата	C	36	-

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[00132032_100924-006.dat](#)

Документы iFobs.eSalary. Экспорт

- Данные о сотрудниках___
 - [_HTML_](#)
 - [_TXT_](#)
 - [_XLS_](#)
 - [_XML_](#)
 - [Реестр уволенных сотрудников_XML](#)
- Данные о счетах сотрудников_
 - [__CSV_](#)
 - [__DBF_](#)

Данные о сотрудниках__

HTML

 For WebClient & WinClient

Файл экспорта данных о сотрудниках предприятия в формат HTML содержит информацию о его сотрудниках предприятия, и выгружается из системы iFOBS.eSalary для работы во внешних системах.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Длина поля	О/З
1.	IDENTIFYCODE	Идентификационный код сотрудника	N	10	+
2.	LASTNAME	Фамилия сотрудника	C	38	+
3.	FIRSTNAME	Имя сотрудника	C	38	+
4.	MIDDLENAME	Отчество сотрудника	C	38	
5.	PASSPORTNO	Номер паспорта сотрудника в формате ББ999999 для резидентов	C	20	+
6.	PASSPORTISSU EDATE	Дата выдачи паспорта сотрудника в формате DD.MM.YYYY	D	8	
7.	PASSPORTISSU EPLACE	Место выдачи паспорта сотрудника	C	120	
8.	BIRTHDAY	Дата рождения сотрудника в формате DD.MM.YYYY	D	8	
9.	EMBOSSIGLI	Транслитерация фамилии и имени сотрудника для нанесения на карту. Альтернативный вариант написания этого поля EMBOSSINGLIT позволяет заменять некоторые параметры сотрудника если он уже был внесён	C	26	
10.	SEX	Пол сотрудника (М или F)	C	1	
11.	BIRTHPLACE	Место рождения сотрудника	C	60	
12.	CITIZENSHIP	Код страны гражданства сотрудника (для Украины 804)	N	3	
13.	RESIDENTTYPEID	Резидентность (1- резидент, 2 - нерезидент)	N	1	
14.	RESIDENT_COU NTRYID	Код страны резидентности сотрудника (для Украины 804)	N	3	
15.	ADDRESS	Полный домашний адрес сотрудника. Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса сотрудника, можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка	C	254	
16.	ADDR_COUNTRY ID	Цифровой код страны домашнего адреса сотрудника	N	3	
17.	ADDR_POSTCO DE	Почтовый индекс домашнего адреса сотрудника	C	6	
18.	ADDR_REGION	Область домашнего адреса сотрудника	C	40	
19.	ADDR_DISTRICT	Район домашнего адреса сотрудника	C	40	
20.	ADDR_CITY	Населённый пункт домашнего адреса сотрудника	C	36	

2 1.	ADDR_STREET	Улица домашнего адреса сотрудника	C	40	
2 2.	ADDR_HOUSENO	Номер дома домашнего адреса сотрудника	C	10	
2 3.	ADDR_FLAT	Номер квартиры домашнего адреса сотрудника	C	10	
2 4.	JURIDICALADDRESS	Полный адрес рассылки. Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса рассылки, можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка	C	254	
2 5.	JURADDR_COUNTRYID	Адрес для корреспонденции. Цифровой код страны	N	3	
2 6.	JURADDR_POSTCODE	Адрес для корреспонденции. Почтовый индекс	C	6	
2 7.	JURADDR_REGION	Адрес для корреспонденции. Наименование области	C	40	
2 8.	JURADDR_DISTRICT	Адрес для корреспонденции. Наименование района	C	40	
2 9.	JURADDR_CITY	Адрес для корреспонденции. Населённый пункт	C	36	
3 0.	JURADDR_STREET	Адрес для корреспонденции. Улица	C	40	
3 1.	JURADDR_HOUSENO	Адрес для корреспонденции. Номер дома	C	10	
3 2.	JURADDR_FLAT	Адрес для корреспонденции. Номер квартиры	C	10	
3 3.	ACCEPTANCEDATE	Дата приёма сотрудника на работу в формате DD.MM.YYYY	D	8	
3 4.	HOMEPHONE	Домашний телефон сотрудника в формате +380999999999	C	20	
3 5.	WORKPHONE	Рабочий телефон сотрудника в формате +380999999999	C	20	
3 6.	MOBILEPHONE	Мобильный телефон сотрудника в формате +380999999999	C	20	
3 7.	TABNO	Табельный номер сотрудника. Примечание. При импорте не учитывается. Данное поле доступно только при экспорте данных из web-клиента	C	15	

Примечание. Обязательность заполнения полей, которые не помечены в таблице как обязательные или необязательные, регулируется внутренними настройками банка.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_Employees.html](#)

TXT



For WebClient & WinClient

Файл экспорта данных о сотрудниках предприятия в формат TXT содержит информацию о его сотрудниках предприятия, и выгружается из системы iFOBS.eSalary для работы во внешних системах.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Длина поля	О/З
1.	IDENTIFYCODE	Идентификационный код сотрудника	N	10	+
2.	LASTNAME	Фамилия сотрудника	C	38	+
3.	FIRSTNAME	Имя сотрудника	C	38	+
4.	MIDDLENAME	Отчество сотрудника	C	38	
5.	PASSPORTNO	Номер паспорта сотрудника в формате ББ999999 для резидентов	C	20	+
6.	PASSPORTISSU EDATE	Дата выдачи паспорта сотрудника в формате DDMMYYYY	D	8	
7.	PASSPORTISSU EPLACE	Место выдачи паспорта сотрудника	C	120	
8.	BIRTHDAY	Дата рождения сотрудника в формате DDMMYYYY	D	8	
9.	EMBOSSIGLI	Транслитерация фамилии и имени сотрудника для нанесения на карту. Альтернативный вариант написания этого поля EMBOSSINGLIT позволяет заменять некоторые параметры сотрудника если он уже был внесён	C	26	
10.	SEX	Пол сотрудника (М или F)	C	1	
11.	BIRTHPLACE	Место рождения сотрудника	C	60	
12.	CITIZENSHIP	Код страны гражданства сотрудника (для Украины 804)	N	3	
13.	RESIDENTTYPEID	Резидентность (1- резидент, 2 - нерезидент)	N	1	
14.	RESIDENT_COU NTRYID	Код страны резидентности сотрудника (для Украины 804)	N	3	
15.	ADDRESS	Полный домашний адрес сотрудника. Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса сотрудника, можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка	C	254	
16.	ADDR_COUNTR YID	Цифровой код страны домашнего адреса сотрудника	N	3	
17.	ADDR_POSTCO DE	Почтовый индекс домашнего адреса сотрудника	C	6	
18.	ADDR_REGION	Область домашнего адреса сотрудника	C	40	
19.	ADDR_DISTRICT	Район домашнего адреса сотрудника	C	40	
20.	ADDR_CITY	Населённый пункт домашнего адреса сотрудника	C	36	
21.	ADDR_STREET	Улица домашнего адреса сотрудника	C	40	
22.	ADDR_HOUSENO	Номер дома домашнего адреса сотрудника	C	10	
23.	ADDR_FLAT	Номер квартиры домашнего адреса сотрудника	C	10	
24.		Полный адрес рассылки.	C	254	

	JURIDICALADDRESS	Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса рассылки, можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка			
25.	JURADDR_COUNTRYID	Адрес для корреспонденции. Цифровой код страны	N	3	
26.	JURADDR_POSTCODE	Адрес для корреспонденции. Почтовый индекс	C	6	
27.	JURADDR_REGION	Адрес для корреспонденции. Наименование области	C	40	
28.	JURADDR_DISTRICT	Адрес для корреспонденции. Наименование района	C	40	
29.	JURADDR_CITY	Адрес для корреспонденции. Населённый пункт	C	36	
30.	JURADDR_STREET	Адрес для корреспонденции. Улица	C	40	
31.	JURADDR_HOUSENO	Адрес для корреспонденции. Номер дома	C	10	
32.	JURADDR_FLAT	Адрес для корреспонденции. Номер квартиры	C	10	
33.	ACCEPTANCEDATE	Дата приёма сотрудника на работу в формате DDMMYYYY	D	8	
34.	HOMEPHONE	Домашний телефон сотрудника в формате +380999999999	C	20	
35.	WORKPHONE	Рабочий телефон сотрудника в формате +380999999999	C	20	
36.	MOBILEPHONE	Мобильный телефон сотрудника в формате +380999999999	C	20	
37.	TABNO	Табельный номер сотрудника	C	15	

Примечание. Обязательность заполнения полей, которые не помечены в таблице как обязательные или необязательные, регулируется внутренними настройками банка.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_Employees.txt](#)

XLS

 For WebClient & WinClient

Файл экспорта данных о сотрудниках в формат XLS содержит информацию о сотрудниках клиента. Файл представляет собой таблицу Excel, состоящую из одной вкладки «EMPLOYEES».

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Длина поля	О/З
1.	GENDER	Пол сотрудника (М или F)	C	1	
2.	NAME	Фамилия, имя, отчество контрагента, которые введены через один пробел. При импорте должно разбираться на три поля LASTNAME, FIRSTNAME и MIDDLENAME Примечание. Можно ввести неограниченное количество символов, которое после разбиения на фамилию/имя /отчество будет обрезано до допустимой длины соотв. полей – по 38 символов	C	-	+
3.	EMBOSSING_NAME	Латинская транслитерация ФИО сотрудника, которая эмбоссируется на международных карточках; в силу ограничения на длину поля импортируются первые два слова, т.е. фамилия и имя	C	26	
4.	BIRTHDATE	Дата рождения сотрудника в формате DD.MM.YYYY	D	8	
5.	CITY	Место рождения сотрудника	C	40	
6.	ADDRESS	Полный адрес сотрудника. Если поле не заполнено или в нем установлен прочерк (символ минус «-»), тогда при сохранении записи о сотруднике в адресе будет указано значений «Неопределен»	C	254	
7.	PASSPORT_NUMBER	Номер паспорта сотрудника	C	20	+
8.	PASP_SERIES	Серия паспорта сотрудника	C	20	+
9.	PASSPORT ISSUER	Место выдачи паспорта	C	120	
10.	PASSPORT_ISSUE_DATE	Дата выдачи паспорта в формате DD.MM.YYYY	D	8	
11.	COUNTRY	Код страны прописки	N	3	
12.	CITY_REGISTRATION	Город прописки	C	36	
13.	ZIP	Индекс прописки	C	6	
14.	TEL_HOME	Контактный номер телефона в формате 0671234567 (не должен содержать пробелы, черточки, плюсы или скобки) Примечание. В файле экспорта номер телефона выгружается в формате +380999999999	C	20	
15.	CODEWORD	Кодовое слово для карты. Примечание. В зависимости от настройки клиентских мест SallCardTemplates значение сохраняется либо в поле Кодовое слово в связке «Предприятие-сотрудник», либо в поле Секретный ответ в анкете сотрудника	C	20	-
16.	ISRESIDENT	Является ли сотрудник резидентом: 1 – да 2 – нет	N	1	-
		Идентификационный номер	N	10	+

1 7.	IDENTIFYC ODE				
1 8.	ID_Is_Card	ID шаблона договора в IS-Card	N	10	-
1 9.	ID_B2	ID продукта в Б2	N	10	-
2 0.	CURRENCY	Код валюты (на данный момент может быть только гривна)	C	3	-
2 1.	DATE_STAR T_WORK	Дата приёма сотрудника на работу в формате DD.MM.YYYY	D	8	-
Домашний адрес					
2 2.	Addr_Count ryID	Страна	N	3	
2 3.	Addr_Postc ode	Индекс	C	6	
2 4.	ADDR_Regi onID	Область	N	10	
2 5.	Addr_Distri ct	Район	C	40	
2 6.	Addr_City	Город	C	40	
2 7.	Addr_Street	Улица	C	40	
2 8.	Addr_Hous eno	Дом	C	10	
2 9.	Addr_Flat	Квартира	C	10	
Адрес для корреспонденции					
3 0.	JurAddr_Co untryID	Страна	N	3	
3 1.	JurAddr_Po stcode	Индекс	C	6	
3 2.	JurAddr_Re gionID	Область	N	10	
3 3.	JurAddr_Dis trict	Район	C	40	
3 4.	JurAddr_City	Город	C	40	
3 5.	JurAddr_Str eet	Улица	C	40	
3 6.	JurAddr_Ho useno	Дом	C	10	
3 7.	JurAddr_Flat	Квартира	C	10	
3 8.	TABNO	Табельный номер сотрудника. Значение сохраняется в таблице привязки сотрудника к номеру предприятия	C	15	-
3 9.	RESIDENTC OUNTRYID	Код страны резидентности	N	3	
4 0.	JOB	Занимаемая должность. Заполняется в таблице привязок сотрудника к номеру предприятия (параметр «Подробности»).	C	40	
Примечание. Данное поле доступно только при экспорте данных из web-клиента					
4 1.	REGBYSELF BUSY	Признак того, что сотрудник «Зарегистрирован как самозанятое ФЛ»: 0 – нет	N	1	

Примечание. Обязательность заполнения полей, которые не помечены в таблице как обязательные или необязательные, регулируется внутренними настройками банка.

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_Employees.xls](#)

XML

 For WebClient & WinClient

Файл экспорта данных о сотрудниках предприятия содержит информацию о предприятиях клиента и его сотрудниках, и выгружается из системы iFOBS.eSalary для работы во внешних системах.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Длина поля
Информация о предприятии содержит следующие значения:				
1.	SNAME	Название предприятия	C	30
2.	IDENTIFYCODE	Идентификационный код предприятия	N	10
3.	NALOGREGIS TERDATE	Дата регистрации предприятия в налоговой (в формате YYYYMMDD)	D	8
4.	NALOGREGIS TERNO	Номер регистрации предприятия в налоговой	N	10
5.	ADDRESS	Полный адрес предприятия. Если поле не заполнено или в нем установлен прочерк (символ минус «-»), тогда при сохранении записи о сотруднике в адресе будет указано значений «Не определен»	C	254
6.	CONTACTPHO NES	Номер контактного телефона предприятия	C	20
7.	CONTACTINFO	Контактная информация	C	200
8.	FAX	Номер факса предприятия	C	20
9.	EMAIL	Адрес электронной почты предприятия	C	100
Информация о сотрудниках содержит следующие значения				
10.	ID	Порядковый номер сотрудника	N	10
11.	IDENTIFYCODE	Идентификационный код сотрудника	N	10
12.	LASTNAME	Фамилия сотрудника	C	38
13.	FIRSTNAME	Имя сотрудника	C	38
14.	MIDDLENAME	Отчество сотрудника	C	38
15.	EMBOSSIGLI	Транслитерация фамилии и имени сотрудника для нанесения на карту	C	26
16.	SEX	Пол сотрудника (М или F)	C	1
17.	PASSPORTNO	Номер паспорта сотрудника в формате ББ999999 для резидентов	C	25
18.	PASSPORTISS UEDATE	Дата выдачи паспорта сотрудника в формате DD.MM.YYYY	D	8
19.	PASSPORTISS UEPLACE	Место выдачи паспорта сотрудника	C	120
20.	BIRTHDAY	Дата рождения сотрудника в формате DD.MM.YYYY	D	8

2 1.	BIRTHPLACE	Место рождения сотрудника	C	60
2 2.	CITIZENSHIP	Код страны гражданства сотрудника (для Украины 804)	N	3
2 3.	ADDRESS	Полный домашний адрес сотрудника. Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса сотрудника (25-32), можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка	C	254
2 4.	JURADDRESS	Полный адрес рассылки. Если заполняется это поле, тогда все остальные поля, касающиеся адреса рассылки (33-40), можно не указывать. Примечание. Возможность указания адреса в данном поле регулируется внутренними настройками банка	C	254
2 5.	ADDR_COUNT RYID	Цифровой код страны домашнего адреса сотрудника	N	3
2 6.	ADDR_POSTC ODE	Почтовый индекс домашнего адреса сотрудника	C	6
2 7.	ADDR_REGIO NID	Цифровой код области домашнего адреса сотрудника из справочника областей	N	2
2 8.	ADDR_REGION	Область домашнего адреса сотрудника	C	40
2 9.	ADDR_DISTR ICT	Район домашнего адреса сотрудника	C	40
3 0.	ADDR_CITY	Населённый пункт домашнего адреса сотрудника	C	40
3 1.	ADDR_STREET	Улица домашнего адреса сотрудника	C	40
3 2.	ADDR_HOUSE NO	Номер дома домашнего адреса сотрудника	C	10
3 3.	ADDR_FLAT	Номер квартиры домашнего адреса сотрудника	C	10
3 4.	JURADDR_CO UNTRYID	Адрес для корреспонденции. Цифровой код страны	N	3
3 5.	JURADDR_PO STCODE	Адрес для корреспонденции. Почтовый индекс	C	6
3 6.	JURADDR_RE GIONID	Адрес для корреспонденции. Цифровой код области из справочника областей	N	2
3 7.	JURADDR_RE GION	Адрес для корреспонденции. Наименование области	C	40
3 8.	JURADDR_DI STRICT	Адрес для корреспонденции. Наименование района	C	40
3 9.	JURADDR_CI TY	Адрес для корреспонденции. Населённый пункт	C	40
4 0.	JURADDR_ST REET	Адрес для корреспонденции. Улица	C	40
4 1.	JURADDR_HO USENO	Адрес для корреспонденции. Номер дома	C	10
4 2.	JURADDR_FL AT	Адрес для корреспонденции. Номер квартиры	C	10
4 3.	ACCEPTANCE DATE	Дата приёма сотрудника на работу в формате DD.MM.YYYY	D	8

4 4.	HOMEPHONE	Домашний телефон сотрудника в формате +380999999999 (обязательно должен быть указан хотя бы один телефон – домашний, мобильный или рабочий)	C	30
4 5.	WORKPHONE	Рабочий телефон сотрудника в формате +380999999999 (обязательно должен быть указан хотя бы один телефон – домашний, мобильный или рабочий)	C	30
4 6.	MOBILEPHONE	Мобильный телефон сотрудника в формате +380999999999 (обязательно должен быть указан хотя бы один телефон – домашний, мобильный или рабочий)	C	30
4 7.	TABNO	Табельный номер сотрудника. Заполняется в таблице привязки сотрудника к номеру предприятия	C	15
4 8.	RESIDENTCOUNTRYID	Цифровой код страны резидента	N	3
4 9.	RESIDENTTYPEID	Резидентность (K030)	N	1
5 0.	REGBYSELFUSY	Признак того, что сотрудник «Зарегистрирован как самозанятое ФЛ»: 0 – нет 1 – да	N	1

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_Employees.xml](#)

Реестр уволенных сотрудников_XML

Файл экспорта реестра уволенных сотрудников формируется для автоматической рассылки информации об уволенных сотрудниках в банк.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	0 /3
<i>Информация о дате увольнения, по которой сформирован файл</i>			
1.	FIREDATE	Дата увольнения сотрудников в формате ДД/ММ/ГГГГ	+
<i>Информация о сотрудниках, уволенных на дату, указанную в файле</i>			
2.	B2ID	Идентификатор контрагента по сотруднику в АБС Б2	+
3.	IDENTIFYCODE	Идентификационный код сотрудника	+
4.	PASSPORTNO	Серия и номер паспорта сотрудника	+
5.	TABNO	Табельный номер сотрудника. Если в ид. коде указано значение 000000000 (сотрудник нерезидент или отказался от присвоения кода), данное поле является обязательным для заполнения	+
6.	CARDACCOUNTNO	Номер карточного (или другого) счёта сотрудника	-
7.	LASTNAME	Фамилия сотрудника	+
8.	FIRSTNAME	Имя сотрудника	+
9.	MIDDLENAME	Отчество сотрудника	-

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

[Export_Fired_Employees.xml](#)

Данные о счетах сотрудников_

__CSV__

 For WebClient

Файл экспорта данных о счетах сотрудников предприятия в CSV-формате содержит информацию о счетах сотрудников предприятия. В качестве разделителя используется «;». Экспорт производится в формате ANSI.

Файлу экспорта присваивается имя вида «МФО_USER.csv», где:

- МФО – МФО банка;
- USER – логин пользователя iFOBS, выполняющего экспорт;

Например: 380526_S00876.csv

Таблица | Таблица | Table


№	Наименование поля	Назначение/описание	О/З
1.	Картковий рахунок	Номер карточного счета сотрудника	+
2	IBAN	Номер карточного счета сотрудника в формате IBAN	+
3	ПІБ	ФИО сотрудника. Фамилия, имя, отчество разделены одним пробелом	+
4	ІПН	Идентификационный код сотрудника	+
5	ЭКП	Код ЭКП	+

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[300006_ALFARB1.csv](#)

__DBF__

 For WinClient

Файл экспорта данных о счетах сотрудников содержит список счетов сотрудников и выгружается из системы iFOBS.eSalary для работы во внешних системах.

DBF-файл выгружается в DOS-кодировке и формате DBASE-IV.

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля	Назначение/описание	Тип данных	Длина поля
1.	INN	Идентификационный код сотрудника	C	10
2.	PASSPORTNO	Номер паспорта сотрудника	C	25
3.	ACCOUNTNO	Номер карточного счета сотрудника	C	19
4	IBAN	IBAN счета сотрудника	C	29
5	CURRENCYID	Код валюты карточного счета	N	20
6	BRANCHID	МФО банка, в котором открыт счет	N	14
7	STATEID	Состояние счета	N	3

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[Export_employee accounts.dbf](#)

Расчетные листы_DAT

 For WinClient

Файл экспорта отклоненных расчетных листов аналогичен файлу импорта расчетных листов из текстового файла см. [«Импорт расчетных листов»](#). При экспорте пользователь задает произвольное название файла.